

Enología



Fruta



Peladora de almendra E

Motor eléctrico: 220V 50Hz-60Hz
Potencia: 3 HP
Medidas: 1050 x 590 x 1090 mm
Peso: 97 Kg



Peladora de almendra G

Motor eléctrico: Motor gasolina Loncin
Potencia: 6,5 HP
Producción: 750 kg/h
Medidas: 1.050 x 590 x 1.574 mm
Peso: 110 kg



Molino para fruta

Motor eléctrico: 220V 50Hz-60Hz
Potencia: 3 HP
Producción: 1500 - 1800 kg/h
Dimensión tolva: 630 x 1000 mm
Medidas: 1100 x 610 x 1400 mm
Peso: 80 Kg



Equipamiento opcional

Material: Acero inoxidable



Recolector para fruta R-2

Largo total: 830 mm
Peso: 0,214 Kg

Estrujadoras



Estrujadora de acero inoxidable EEI63100

Potencia: 1 HP
Producción: 700 - 1000 Kg/h
Dimensión tolva: 630 x 1000 mm
Medidas: 1210 x 580 x 350 mm
Peso: 40 kg



Despalilladoras




Manual pintada DPM 100P

Producción: 800 - 1000 Kg/h
Dimensión tolva: 850 x 540 x 310 mm
Medidas: 1200 x 390 x 580 mm
Peso: 40 Kg



Eléctrica sin bomba DPE 150P

Potencia: 1 HP
Producción: 1000 - 15000 Kg/h
Dimensión tolva: 850 x 480 x 350 mm
Medidas: 1280 x 600 x 630 mm
Peso: 54 Kg



Eléctrica de acero inoxidable DPE 150I

Motor eléctrico: 220V-50Hz 60Hz
Potencia: 1 HP
Producción: De 1000 a 1500 kg/h
Dimensión tolva: 850 x 480 x 350 mm
Medidas: 1280 x 600 x 630 mm
Peso: 54 Kg



Eléctrica con bomba DPE 2000PB

Potencia: 2 HP
Producción: 2000 Kg/h
Medidas: 1100 x 700 x 900 mm
Peso: 78 Kg



Eléctrica de acero inoxidable con bomba DPE 2000I/B

Potencia: 2 HP
Producción: 2000 Kg/h
Medidas: 1100 x 700 x 900 mm
Peso: 78 Kg



Eléctrica de acero inoxidable con bomba DPE 3000 I/AB

Potencia: 3 HP
Producción: 3000 Kg/h
Medidas: 1200 x 700 x 900 mm
Peso: 90 Kg

Tinajas y accesorios



Tinajas de polietileno rojo

Capacidad (lt): 275 | 500 | 700 | 1000
Ancho (cm): 110 | 104 | 115 | 134
Altura (cm): 35 | 82 | 90 | 95
Peso (kg): 8.3 | 11.2 | 17,6 | 28



Tinajas de polietileno blanco

Capacidad (lt): 50 | 75 | 100
Ancho (cm): 450 | 480 | 520
Altura (cm): 470 | 570 | 670
Peso (kg): 2.1 | 3.1 | 3.9



Tapa

Compatibilidad (lt): 50 | 75 | 100
Diámetro (mm): 460 | 490 | 530
Altura (mm): 30 | 30 | 30
Peso (kg): 0.7 | 0.8 | 1



Filtro para embudo

Diámetro (mm): 100 | 120
Peso (kg): 0.001 | 0.002



Filtro de fondo

Medidas: 176 x 105 x 220 mm
Peso (kg): 0,15 Kg



Grifo de vaciado

Diámetro salida de manguera (mm): 1"
Peso (kg): 0,3 Kg



Embudo de polietileno con soporte para filtro

Diámetro (mm): 220 | 260 | 300 | 350
Peso (kg): 0.136 | 0.176 | 0.280 | 0.285



Bidón con grifo en eltex

Capacidad (lt): 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100
Diámetro (mm): 300 | 300 | 300 | 370 | 370 | 455
Altura (mm): 300 | 440 | 505 | 570 | 790 | 725
Peso (kg): 2.48 | 4.20 | 4.50 | 5.40 | 6.80 | 7.08

Depósitos



Depósito cerrado con fondo plano inclinado 5%

Capacidad: Desde 1000 hasta 10000 lt
Diámetro: Desde 940 hasta 2100 mm
Altura con patas: Desde 1500 hasta 3000 mm



Bidón para transporte agrafado

Capacidad: Desde 15 hasta 100 lt
Diámetro: Desde 300 hasta 455 mm
Altura: Desde 300 hasta 725 mm
Peso: Desde 2.48 hasta 7.08 Kg



Depósito cerrado con 2 puertas

Capacidad: Desde 250 hasta 1000 lt
Otras capacidades: Bajo pedido hasta 10000 lt
Diámetro: Desde 640 hasta 960 mm
Altura con patas: Desde 1200 hasta 1900 mm



Depósito cerrado con puerta inferior

Capacidad: Desde 250 hasta 1000 lt
Otras capacidades: Bajo pedido hasta 10000 lt
Diámetro: Desde 640 hasta 960 mm
Altura con patas: Desde 1200 hasta 1800 mm



Depósito cerrado con fondo cónico/camisa

Capacidad: Desde 1000 hasta 10000 lt
Diámetro: Desde 940 hasta 2100 mm
Altura con patas: Desde 1500 hasta 3000 mm
Espesor de chapa: Desde 2 hasta 2.25 mm



Depósito cerrado con fondo cónico

Capacidad: Desde 1000 hasta 10000 lt
Diámetro: Desde 940 hasta 2100 mm
Altura con patas: Desde 1500 hasta 3000 mm
Espesor de chapa: Desde 2 hasta 2.25 mm



Depósito siempre lleno con fondo plano inclinado/camisa

Capacidad: Desde 1000 hasta 10000 lt
Diámetro: Desde 940 hasta 2100 mm
Altura con patas: Desde 1500 hasta 3000 mm
Espesor de chapa: Desde 2 hasta 2.25 mm



Depósito siempre lleno con fondo cónico

Capacidad: Desde 1000 hasta 10000 lt
Diámetro: Desde 940 hasta 2100 mm
Altura con patas: Desde 1500 hasta 3000 mm
Espesor de chapa: Desde 2 hasta 2.25 mm



Depósito siempre lleno con fondo plano inclinado

Capacidad: Desde 1000 hasta 5000 lt
Diámetro: Desde 940 hasta 1845 mm
Altura con patas: Desde 1500 hasta 2000 mm
Espesor de chapa: 2 mm



Depósito siempre lleno con fondo cónico/camisa

Capacidad: Desde 1000 hasta 10000 lt
Diámetro: Desde 940 hasta 2100 mm
Altura con patas: Desde 1500 hasta 3000 mm
Espesor de chapa: Desde 2 hasta 2.25 mm



Depósito cerrado con puerta superior

Capacidad: Desde 100 hasta 1000 lt
Diámetro: Desde 480 hasta 960 mm
Altura con patas: Desde 975 hasta 1900 mm



Depósito floreado de acero inoxidable 304/316

Capacidad: Desde 100 hasta 1000 lt
Diámetro: Desde 470 hasta 940 mm
Altura con patas: Desde 800 hasta 1500 mm
Giro: Desde 1/2" hasta 1"





Depósito floreado de acero inoxidable serie ECO

Capacidad:	Desde 100 hasta 1000 lt
Diámetro:	Desde 455 hasta 1025 mm
Altura con patas:	Desde 680 hasta 1240 mm
Grifo:	Desde 1/2" hasta 1"



Depósito floreado de acero inoxidable fondo cónico, válvula de vaciado y patas

Capacidad:	Desde 100 hasta 1000 lt
Diámetro:	Desde 450 hasta 1020 mm
Altura con patas:	Desde 1000 hasta 1670 mm
Espesor de chapa:	Desde 1/2" hasta 1"

Prensas



Prensa manual de acero inoxidable

Capacidad:	2.2 lt
Jaula:	140 x 140 mm
Peso:	4.4 Kg



Prensa manual 60HID

Capacidad:	210 lt
Jaula:	600 x 750 mm
Tornillo:	60 mm
Peso:	224 Kg



Prensa manual

Capacidad: Desde 50 hasta 210 lt
Jaula: Desde 35 x 50 hasta 60 x 75 cm
Tornillo: Desde 35 hasta 60 mm
Peso: Desde 50 hasta 193 Kg



Prensa v20 de acero inoxidable

Capacidad: 11 lt
Jaula: 200 x 300 mm
Peso: 10 Kg

Alambiques de cobre



Alambiques de cobre

Capacidad: Desde 1.5 hasta 500 lt
Otras capacidades: Bajo pedido
Peso: Desde 0.8 hasta 37.5 Kg



Soporte para alcoholímetro

Capacidad: Desde 1.5 hasta 500 lt
Peso: Desde 0.8 hasta 37.5 Kg

Filtros



Filtro colombo 6PV (FCOLB 6PV)

Superficie:	20 x 20 cm
L.vino/h:	180÷300
Potencia:	M20-0,5 HP
Medidas:	360 x 300 x 280 mm
Peso:	17 Kg



Filtro colombo 12PV (FCOLB 12PV)

Superficie:	20 x 20 cm
L.vino/h:	300÷500
Potencia:	M20-0,5 HP
Medidas:	460 x 300 x 280 mm
Peso:	18 Kg



Filtro colombo 18PV (FCOLB 18PV)

Superficie:	20 x 20 cm
L.vino/h:	400÷700
Potencia:	M20-0,5 HP
Medidas:	560 x 300 x 280 mm
Peso:	19 Kg



Filtro Jolly 10PV

Superficie:	20 x 20 cm
L.vino/h:	300÷500
Potencia:	0,5 HP
Medidas:	500 x 400 x 570 mm
Peso:	30 Kg



Filtro Jolly 20PV

Superficie:	20 x 20 cm
L.vino/h:	700÷1000
Potencia:	0,5 HP
Medidas:	650 x 400 x 570 mm
Peso:	38 Kg



Filtro Jolly 30PV

Superficie:	20 x 20 cm
L.vino/h:	1000÷1500
Potencia:	0.8 HP
Medidas:	800 x 400 x 570 mm
Peso:	50 Kg



Placas filtrantes 20 x 20

V4:	Desbaste
V8:	Desbaste fino
V12:	Abrillantado medio
V16:	Abrillantado
V18:	Abrillantado extra
V20:	Esterilizante



Placas filtrantes 40 x 40

V4:	Desbaste
V8:	Desbaste fino
V12:	Abrillantado medio
V16:	Abrillantado
V18:	Abrillantado extra
V20:	Esterilizante

Electrobombas



Electrobomba bidireccional Novax M20CE

Monofásica:	220V 50Hz-60Hz
Caudal:	1700 L/H
Vel.giro:	2850 rpm
Potencia absorbida:	0.5 HP
Diámetro asp/imp:	20 mm
Medidas:	230 x 120 x 190 mm
Peso:	5 Kg



Electrobomba bidireccional Novax M25CE

Monofásica:	220V 50Hz-60Hz
Caudal:	2500 L/H
Vel.giro:	2850 rpm
Potencia absorbida:	0.85 HP
Diámetro asp/imp:	25 mm
Medidas:	230 x 120 x 190 mm
Peso:	6 Kg



Electrobomba bidireccional Novax M30CE

Monofásica:	220V 50Hz-60Hz
Caudal:	4500 L/H
Vel.giro:	2850 rpm
Potencia absorbida:	1 HP
Diámetro asp/imp:	30 mm
Medidas:	255 x 160 x 190 mm
Peso:	8 Kg



Electrobomba bidireccional Novax M50CE

Monofásica:	220V 50Hz-60Hz
Caudal:	15000 L/H
Vel.giro:	1450 rpm
Potencia absorbida:	3 HP
Diámetro asp/imp:	50 mm
Medidas:	400 x 170 x 240 mm
Peso:	22 Kg



Electrobomba bidireccional Marina G20 - 12V

Monofásica:	12V
Caudal:	1700 L/H
Vel.giro:	2400 rpm
Potencia absorbida:	0.5 HP
Diámetro asp/imp:	20 mm
Medidas:	250 x 120 x 150 mm
Peso:	6 Kg



Electrobomba bidireccional de acero inoxidable Inox 25

Monofásica:	220V
Caudal:	2520 L/H
Vel.giro:	1400 rpm
Potencia absorbida:	0.48 HP
Diámetro asp/imp:	25 mm
Medidas:	320 x 240 x 170 mm
Peso:	7 Kg



Electrobomba bidireccional de acero inoxidable Inox 40


Monofásica:	220V
Caudal:	6300 L/H
Vel.giro:	1400 rpm
Potencia absorbida:	1.1 HP
Diámetro asp/imp:	40 mm
Medidas:	360 x 240 x 220 mm
Peso:	11.2 Kg



Carro portaelectrobomba

Ruedas:	125 mm
Peso:	2.7 Kg

Llenadoras



Llenadora Enolmaster

Producto Vino: 600 botella/hora
Alimentación: 220V 60Hz
Medidas: 650 x 460 x 450 mm
Peso: 30 Kg



Llenadora Enolmatic

Producto Vino: 250 botella/hora
Alimentación: 220V 60Hz
Medidas: 200 x 400 x 400 mm
Peso: 4 Kg



Kit de llenado

Medidas: 300 x 200 x 150 mm
Peso: 4 Kg



DISPENSER MULTIUSO 85000 Novax 20M/30M

Caudal: 1.700 L/H | 5.000 L/H"
Tensión: V230 a.c. 50Hz | V230 a.c. 60Hz
Potencia: 0.5 HP | 1 HP
Medidas: 300 x 200 x 500 mm | 350 x 200 x 500 mm
Peso: 15 Kg | 21 Kg

Embotelladoras



Embotelladora baja de acero inoxidable 2 botellas

Boquillas: 2
Producción aproximada: 300 - 400
Dimensiones: 220 x 210 x 130 mm
Peso: 3.7 Kg



Embotelladora baja de acero inoxidable 3 botellas

Boquillas: 3
Producción aproximada: 450 - 600
Dimensiones: 330 x 210 x 130 mm
Peso: 4.99 Kg



Embotelladora baja de acero inoxidable 4 botellas

Boquillas: 4
Producción aproximada: 600 - 800
Dimensiones: 450 x 210 x 130 mm
Peso: 6.3 Kg



Embotelladora baja de acero inoxidable 5 botellas

Boquillas: 5
Producción aproximada: 750 - 1000
Dimensiones: 750 x 210 x 130 mm
Peso: 8 Kg



Embotelladora baja de acero inoxidable 6 botellas

Boquillas: 2
 Producción aproximada: 900 - 1200
 Dimensiones: 680 x 210 x 130 mm
 Peso: 8.5 Kg



Embotelladora alta de acero inoxidable por gravedad de 4 y 6 botellas

Boquillas: 4 | 6
 Capacidad de llenado: 0.25 a 5 lt
 Depósito: 38 lt | 57 lt
 Dimensiones: 600 x 500 x 1600 mm | 900 x 500 x 1600 mm
 Peso: 34 Kg | 46 Kg



Embotelladora alta de acero inoxidable con bomba y filtro de 4 botellas

Boquillas: 4
 Capacidad de llenado: 0.25 a 5 lt
 Depósito: 38 lt
 Dimensiones: 600 x 500 x 1600 mm
 Peso: 54 Kg



Embotelladora alta de acero inoxidable con bomba y filtro de 6 botellas

Boquillas: 6
 Capacidad de llenado: 0.25 a 5 lt
 Depósito: 57 lt
 Dimensiones: 900 x 500 x 1600 mm
 Peso: 66 Kg

Encapsuladoras



Encapsuladora de acero inoxidable - 18890

Voltaje: 220V
Dimensiones: 420 x 160 x 220 mm
Peso: 1 Kg



Encapsuladora de acero inoxidable Rulinox con cabezal de rulinas

Voltaje: 220V
Dimensiones: 200 x 500 x 900 mm
Peso: 2.8 Kg

Encorchadoras



Encorchadora económica ETP 753801

Medidas: 450 x 150 x 700 mm
Peso: 5.12 Kg



ENCORCHADORA MANUAL ETP 17451

Medidas: 600 x 500 x 900 mm
Peso: 9.5 Kg



Encorchadora de 2 asas EDH 750003

Medidas: 260 x 40 x 340 mm
Peso: 1.1 Kg

