

# Oleomáquina



# Vareadores



## Vareador de aceituna con motor a gasolina


Motor:	1E34F-3E
Potencia:	0.7 KW / 0.95 HP
Largo:	2270 mm
Ancho de peine:	315 mm
Peso:	8.6 Kg



## Vareador de aceituna con lanza telescópica

Motor:	1E34F-3E
Potencia:	0.7 KW / 0.95 HP
Largo:	2270 mm
Ancho de peine:	315 mm
Peso:	8.6 Kg

# Molinos y prensas



## Molino PR25 con tolva de acero inoxidable

Monofásico:	220V - 60Hz
Potencia:	De 2 a 2.5 HP
Producción:	300 Kg/h
Medidas de tolva:	445 x 310 x 215 mm
Peso:	30 Kg



## Prensa hidráulica Italia 300

Potencia molino:	1.5 KW
Producción:	60 - 100 kg/h
Presión prensa:	400 bar
Medidas:	1000 x 780 x 2300 mm
Peso:	230 Kg



## Trituradora de olivas 1

Potencia molino: 2.2 KW  
Producción: 80 - 100 kg/h  
Medidas: 1400 x 850 x 1650 mm  
Peso: 98 Kg



## Prensa manual 40/50/60

Diámetro plato: 400 mm | 500 mm | 600 mm  
Producción: +/- 2.5 por capacho  
Presión: 10 t | 20 t | 20 t  
Medidas: 700 x 600 x 1500 mm  
Peso: 100 Kg



## Capacho de polietileno

Capacheta: 40 | 50 | 60  
Dimensiones: 400 x 500 x 600 mm  
Peso: ± -2.5 kg/masa | ± -3.5 kg/masa



# Depósitos



## Depósito floreado para aceite de acero inoxidable 304

Capacidad:	Desde 100 hasta 1000 lt
Diámetro:	Desde 470 hasta 940 mm
Altura:	Desde 800 hasta 1520 mm
Grifo:	Desde 1/2" hasta 1"



## Depósito floreado para aceite de acero inoxidable 304 ECO


Capacidad:	Desde 100 hasta 1000 lt
Diámetro:	Desde 455 hasta 1025 mm
Altura:	Desde 680 hasta 1240 mm
Grifo:	Desde 1/2" hasta 1"



## Depósito floreado para aceite de acero inoxidable 304 con fondo cónico

Capacidad:	Desde 100 hasta 1000 lt
Diámetro:	Desde 470 hasta 1020 mm
Altura:	Desde 1000 hasta 1670 mm
Grifo:	Desde 1/2" hasta 1"

# Filtros y electrobombas




## Filtro FCOLB 18PV Oil

Superficie: 20 x 20 cm  
L.aceite/h: 200 ÷ 300  
Potencia: 0.9 HP  
Ancho de peine: 450 x 270 x 280 mm  
Peso: 19 Kg



## Filtro FCOLB 36PV Oil

Superficie: 20 x 20 cm  
L.aceite/h: 550 ÷ 800  
Potencia: 0.6 HP  
Ancho de peine: 1000 x 270 x 800 mm  
Peso: 35 Kg




## Filtro FJOLB 10PV Oil

Superficie: 20 x 20 cm  
L.aceite/h: 200 ÷ 500  
Potencia: Z 25  
Ancho de peine: 500 x 400 x 570 mm  
Peso: 30 Kg



## Filtro FJOLB 20PV Oil

Superficie: 20 x 20 cm  
L.aceite/h: 400 ÷ 800  
Potencia: Z 25  
Ancho de peine: 650 x 400 x 570 mm  
Peso: 38 Kg



## Electrobomba autoaspirante bidireccional acero inoxidable

Monofásica:	220V
Caudal:	2520 L/H   6300 L/H
Vel.giro:	1400 rpm
Potencia absorbida:	0.48 HP   1.1 HP
Diámetro asp/imp:	25 mm   40 mm
Medidas:	320 x 240 x 170 mm   360 x 240 x 220 mm
Peso:	7 Kg   11.2 Kg

# Monoblock y batidoras



## MBD-H30

Producción máxima:	De 25 a 30 Kg/h
Tensión:	230V
Potencia:	2.5 KW
Ancho de peine:	315 mm
Batidora:	2 de 20 kg



## MBD-H50

Producción máxima:	De 25 a 30 Kg/h
Tensión:	230V
Potencia:	2.5 KW
Ancho de peine:	315 mm
Batidora:	2 de 20 kg

# Llenadoras y embotelladoras



## Llenadora Enolmatic Oil

**Producción:** 250 botellas  
**Alimentación:** 220v / 50 - 60Hz  
**Medidas:** 200 x 400 x 400 mm  
**Peso:** 4.4 Kg



## Embotelladora Speedy Olio 2 botellas

**Boquillas:** 2  
**Producción:** 120L/h  
**Cap. llenado:** 0,25 a 5 lt  
**Medidas:** 620 x 450 x 700 mm  
**Peso:** 45 Kg



## Embotelladora Speedy Olio 4 botellas

**Boquillas:** 4  
**Producción:** 350L/h  
**Cap. llenado:** 0,25 a 5 lt  
**Medidas:** 900 x 450 x 1500 mm  
**Peso:** 65 Kg



## Embotelladora Speedy Olio 6 botellas

**Boquillas:** 6  
**Producción:** 500L/h  
**Cap. llenado:** 0,25 a 5 lt  
**Medidas:** 1100 x 450 x 1500 mm  
**Peso:** 80 Kg